
Marcalad de Frankishan Moscatel de Frontignan Collection Vassal-Montpellier 4A138 51-2 X Moscatel de Frankignan Moscatel de Frontignan 4A138 s1-2

Luntunluntu






nhantanlantanlantanlantan)

Juntumlumb





Juntandanda

Désignation: Moscatel de trantiquem
Clos Planche 4 Côté A No.138 5.1.2

Vigueur: A

Date de mâturité: Le. 31.8.59

Po 20

Charge:

8.14 43

26

3

Juntumlumti

Désignation: Moved et de nortiquem

Clos Planche 4 Côté A Nol38

Vigueur: 2

Date de mâturité P. 0

Charge:

S. 1 4

21

3

4

5

ulaataahadaalaalaataalaataa)


Désignation: Movealed de Frontiquem

Clos Planche 4 côté A Nº 138 512

Vigueur: L

Date de mâturité: 7 8.61

Charge: 70 0.



untindindi

				- Ju	m 6.	1-4)	
	P	lanche			Côté .	A 139	
ombre ! cctal !48-	3 ! 21.3	1	D A T	ES!	!	!	!!!
4. 1.1	2.	! × .	!	!	!		1 !
R		1	!	i !	i		I I I
E 1	1	1		!			
	. !			!	• •		
	4	*************************************	Sctal 18-3   21.3   4.   1.   2.   ×  8.             8.       1.       1.     1.     2.     3.     1	4. 1. 1. 2. 1 × 1	Sectal 18-3 21.3	Sectal 18-3 21.3  4. 1. 2. ×  Dec 21-3-58	18-3   24.3

uliantan lantan lantan lantan j

Liminuluutu

Désignation: Moscatel de Frontignan

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 138 Souche 1 2 3-4-5

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

Juntum lunda

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

  duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# 3° faille etalee (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu-Donarreur ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
  - 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-56

Désignation :

11-2

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 138 Souche 12 3 4 5.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

hintindimin

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 57

Nº ordre

hintimonto

Désignation: Kon cold de Frontignan

VASSAL Planche 4 côté A N° 138 souche 12345

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement (8).

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tinet 8-6-57

Nº ordre

Unitimbiniti

faille clascatel de frontiguan \$11-2

VASSAL

Planche & côté A N.138 souche 1. 2 3 4 5.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9)

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

#### (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Teret 12-6-57 26-6-56

Nº ordre Moscatel de Frontignan Désignation VASSAL planche côté A No 13 pouche 1 2 3 FEUILLE ADULTE - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux ?- duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- Long 1 - moyeu 2) - court 3.

--hintindimih

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux (7- duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

```
Nº ordre
Désignation Moscatel de Frontignan
VASSAL planche 4 côté A No 13 souche
                                    FEUILLE ADULTE
- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9,
   aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
          révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan   - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3
            grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
            plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
             partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
             face inférieure : verte - partiellement rouge 3 -
             entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.
                                      PETIOLE
- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3, 4-00
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
```

hintimonto

J. TINET JUIL 1957

Nº d'ordre

hintindindi

ion Mosatel de Twilignan
planche 4 côté FT Nº 138 souche (†) 2 3 4 5 Désignation

VASSAL

- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramifi-
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

## BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière & - irrégulière 8,
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

```
Nº d'ordre: . . 0.555.03 . . Désignation: Moscatel de Frentignan
8 - Angle des nervures . . . 1 - (2)-(3)
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · 1 - ②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) . . . <math>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3.
             Forme : 4-5
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                       Truel
```

hintimbindi

N° d'ordre:,,,,, Désignation: Moscatel de Frontigian 8 - Angle des nervures , . . , 1 -2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme), . . . . . . . . 1 -2 -3 -4 - 5 -3 17 - Dents: Méd/B, . . . . . . 1 -2-3 18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -2-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2-3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 -3 -4 -5 -6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4-5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Twet 57